

Ontdek de voordelen van kunststof gevelbekleding

PVC gevelpanelen

Rondkant PVC 148 mm	2
Rabat PVC 148 mm	3
Potdeksel PVC 166 mm	5
Dubbel rondkant PVC 200 mm	6
Dakrand PVC 295 mm	7

Volschuim gevelpanelen

Dubbel rabat volschuim 333 mm	8
Potdeksel volschuim 170 mm	9
Dakrand volschuim 175 - 400 mm	10
Overstek volschuim	10

Ventilatie- en afwerkprofielen

Ventilatie en hoekprofielen	11
Z- en platprofielen	13

Kozijnafwerking

Vensterbanken	14
Dagkantaafwerking	15
Paneel profiel	15

HPL platen

HPL-platen	16
------------	----

RONDKANT GEVELPANELEN



PVC

148 mm werkend


Kleurvast, weerbestendig en onderhoudsarm sponningdeel voor een moderne afwerking van de gevel. Eenvoudig horizontaal of verticaal te bevestigen op een (houten) regelwerk met doorlopende ventilatie.

Gevelpanelen, afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen


	Nr.	Product	Kleur	Verpakking
	A100	Rondkant paneel 148 mm	Kleurkaart	6 m
	A116	Startprofiel voor horizontale panelen	Aluminium	3 m 4 m
	A118	Startprofiel voor verticale panelen	Kleurkaart	4 m
	A110	Hoekprofiel	Kleurkaart	6 m
	A111	Montage hoekprofiel	Aluminium	4 m
	A112	Eindprofiel	Kleurkaart	4 m 6 m
	A113	Montage eindprofiel	Aluminium	4 m
	A114	Verbindingsprofiel	Kleurkaart	4 m 6 m
	A115	Montage verbindingsprofiel	Aluminium	4 m
	F400	Z-profiel 20x20.35x3 mm	Kleurkaart	6 m
	A129	Bevestigingsschroeven 3,5 x 25 mm	RVS	200 stuks

De bovenzijde van de geveldelen kan worden afgewerkt met een eindprofiel óf een Z-profiel op kleur. Voor bredere Z-profielen en ventilatieprofielen zie pagina 13-14.

Kleurkaart




Kleurkaart twinlook



RABAT GEVELPANELEN

PVC



148 mm werkend

Uv-bestendig, kras vast en duurzaam gevelpaneel met groef en messing. Eenvoudig in elkaar te schuiven voor een snelle horizontale montage.

Gevelpanelen, afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Nr.	Product	Kleur	Verpakking
	A101	Rabat paneel 148 mm	Kleurkaart	6 m
	A116	Startprofiel voor horizontale panelen	Aluminium	3 m 4 m
	A110	Hoekprofiel	Kleurkaart	6 m
	A111	Montage hoekprofiel	Aluminium	4 m
	A112	Eindprofiel	Kleurkaart	4 m 6 m
	A113	Montage eindprofiel	Aluminium	4 m
	A114	Verbindingsprofiel	Kleurkaart	4 m 6 m
	A115	Montage verbindingsprofiel	Aluminium	4 m
	A129	Bevestigingsschroeven 3,5 x 25 mm	RVS	200 stuks

De bovenzijde kan worden afgesloten met een eindprofiel of een Z-profiel op kleur. Voor langere Z-profielen en ventilatie profielen zie pagina 13-14.

Kleurkaart

Wit RAL 9010	Crème RAL 9001	Wijnrood RAL 3005	Groen RAL 6009	Blauw RAL 5011	Grijs RAL 7001
Basaltgrijs RAL 7012	Kwartsgrijs RAL 7039	Antraciet RAL 7016	Monumenten- groen RAL 6064	Monumenten- blauw RAL 5004	Zwartgrijs RAL7021
Zwart RAL 9005					

POTDEKSEL GEVELPANELEN

PVC



166 mm werkend


Slijtvast, duurzaam en onderhoudsarm potdekselpaneel van PVC. Overlappend model met natuurlijke schaduw voor echt houten uitstraling en naadloze bevestiging.

Gevelpanelen, afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

Nr.	Product	Kleur	Verpakking
 A102	Potdeksel paneel 166 mm	Kleurkaart	6 m
 A116	Startprofiel voor horizontale panelen	Aluminium	3 m 4 m
 A110	Hoekprofiel	Kleurkaart	6 m
 A111	Montage hoekprofiel	Aluminium	4 m
 A112	Eindprofiel	Kleurkaart	4 m 6 m
 A113	Montage eindprofiel	Aluminium	4 m
 A114	Verbindingsprofiel	Kleurkaart	4 m 6 m
 A115	Montage verbindingsprofiel	Aluminium	4 m
 F400	Z-profiel 20x20x35x3 mm	Kleurkaart	6 m
 A129	Bevestigingsschroeven 3,5 x 25 mm	RVS	200 stuks

De bovenzijde van de geveldelen kan worden afgewerkt met een eindprofiel óf een Z-profiel op kleur. Voor bredere Z-profielen en ventilatieprofielen zie pagina 13-14.

Kleurkaart



DUBBEL RONDKANT PANEEL

PVC



200 mm werkend

Kleurvast, weerbestendig en onderhoudsarm sponningdeel met dubbele sponning. Geschikt voor horizontaal of verticaal op een (houten) regelwerk met voldoende ventilatie.

Gevelpanelen, afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen


	Nr.	Product	Kleur	Verpakking
	A103	Dubbel rondkant paneel 200 mm	Kleurkaart	6 m
	A117	Startprofiel voor horizontale panelen	Aluminium	3 m 4 m
	A118	Startprofiel voor verticale panelen	Kleurkaart	4 m
	A110	Hoekprofiel	Kleurkaart	6 m
	A111	Montage hoekprofiel	Aluminium	4 m
	A112	Eindprofiel	Kleurkaart	4 m 6 m
	A113	Montage eindprofiel	Aluminium	4 m
	A114	Verbindingsprofiel	Kleurkaart	4 m 6 m
	A115	Montage verbindingsprofiel	Aluminium	4 m
	F400	Z-profiel 20x20x35x3 mm	Kleurkaart	6 m
	A129	Bevestigingsschroeven 3,5 x 25 mm	RVS	200 stuks

De bovenzijde van de geveldelen kan worden afgewerkt met een eindprofiel óf een Z-profiel op kleur. Voor bredere Z-profielen en ventilatieprofielen zie pagina 13-14.


Kleurkaart




Desert oak
twinlook




Turner oak
twinlook




Artisan
twinlook




Sheffield oak
alpine
twinlook



Sheffield oak
concrete
twinlook



Toffee
twinlook



Kitami
twinlook

DAKRAND PANELEN

PVC



295 mm

De dakrandpanelen maken het mogelijk dakranden van een complete afwerking te voorzien zonder zichtbare schroeven. Dakrandpanelen zijn leverbaar in diverse kleuren en zijn eenvoudig te monteren.

Dakrand en overstekpanelen, afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Nr.	Product	Kleur	Verpakking
	B100	PVC dakrand paneel 295 mm	Kleurkaart	6 m
	B180	montageprofiel	Grijs	6 m
	B151	Buitenhoek 400 mm	Kleurkaart	2 stuks
	B156	Verbinder 400 mm	Kleurkaart	2 stuks
	A129	Bevestigingsschroeven 3,5 x 25 mm	RVS	200 stuks

Kleurkaart

Wit RAL 9010	Crème RAL 9001	Wijnrood RAL 3005	Groen RAL 6009	Blauw RAL 5011	Grijs RAL 7001
Basaltgrijs RAL 7012	Kwartsgrijs RAL 7039	Antraciet RAL 7016	Monumenten- groen RAL 6064	Monumenten- blauw RAL 5004	Zwartgrijs RAL7021
Zwart RAL 9005					

DUBBEL RABAT PANEEL VOLSCHUIM



333 mm werkend


Uv-bestendig, kras vast en duurzaam volschuim gevelpaneel met groef en messing . Met extra paneelhoogte voor een nóg snellere dekking.

Gevelpanelen, afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Nr.	Product	Kleur	Verpakking
	A200	Dubbel rabat paneel 333 mm	Kleurkaart	6 m
	A217	Startprofiel voor horizontale panelen	Aluminium	3 m 4 m
	A110	Hoekprofiel	Kleurkaart	6 m
	A111	Montage hoekprofiel	Aluminium	4 m
	A112	Eindprofiel	Kleurkaart	4 m 6 m
	A113	Montage eindprofiel	Aluminium	4 m
	A114	Verbindingsprofiel	Kleurkaart	4 m 6 m
	A115	Montage verbindingsprofiel	Aluminium	4 m
	A225	Stootvoegverbinding 333 mm	Kleurkaart	10 stuks
	F400	Z-profiel	Kleurkaart	6 m
	A230	Bevestigingsschroeven 3 x 30 mm	RVS	200 stuks

De bovenzijde van de geveldelen kan worden afgewerkt met een eindprofiel óf een Z-profiel op kleur. Voor bredere Z-profielen en ventilatieprofielen zie pagina 13-14.


Kleurkaart kleurgroep 1



Kleurkaart kleurgroep 2



POTDEKSEL PANEL VOLSCHUIM



170 mm werkend


Volschuim potdekselpaneel voor een natuurlijke uitstraling op de gevel. Licht qua gewicht en eenvoudig te bewerken voor makkelijke montage op woningen en bedrijfspanden.

Gevelpanelen, afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Nr.	Product	Kleur	Verpakking
	A201	Potdeksel paneel 170 mm	Kleurkaart	6 m
	A217	Startprofiel voor horizontale panelen	Aluminium	3 m 4 m
	A110	Hoekprofiel	Kleurkaart	6 m
	A111	Montage hoekprofiel	Aluminium	4 m
	A112	Eindprofiel	Kleurkaart	4 m 6 m
	A113	Montage eindprofiel	Aluminium	4 m
	A114	Verbindingsprofiel	Kleurkaart	4 m 6 m
	A115	Montage verbindingsprofiel	Aluminium	4 m
	A226	Stootvoegverbinding 170 mm	Kleurkaart	10 stuks
	F400	Z-profiel 20x20x35x3 mm	Kleurkaart	6 m
	A230	Bevestigingsschroeven 3 x 30 mm	RVS	200 stuks

De bovenzijde van de geveldelen kan worden afgewerkt met een eindprofiel óf een Z-profiel op kleur. Voor bredere Z-profielen en ventilatieprofielen zie pagina 13-14.

Kleurkaart kleurgroep 1



Kleurkaart kleurgroep 2



DAKRAND PANELEN

VOLSCHUIM



De volschuim dakrand en overstekpanelen zijn een eenvoudige en duurzame onderhoudsvrije bekleding voor dakranden. Dakrand en overstek panelen zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren.

Dakrand en overstekpanelen

	Nr.	Product	Kleur	Verpakking
	B102	Dakrandpaneel volschuim 175 mm	Kleurkaart	6 m
	B103	Dakrandpaneel volschuim 200 mm	Glad wit	6 m
	B104	Dakrandpaneel volschuim 225 mm	Kleurkaart	6 m
	B105	Dakrandpaneel volschuim 250 mm	Glad wit	6 m
	B106	Dakrandpaneel volschuim 300 mm	Kleurkaart	6 m
	B107	Dakrandpaneel volschuim 400 mm	Kleurkaart	6 m
	B110	Sierhoekpaneel volschuim 300 mm	Glad wit	5 m
	B120	Overstekpaneel volschuim 300 mm	Kleurkaart	5 m 6 m
	B121	Overstekpaneel volschuim 400 mm	Kleurkaart	5 m 6 m
	B122	Overstekpaneel volschuim 450 mm	Kleurkaart	6 m
	B123	Overstekpaneel volschuim 500 mm	Kleurkaart	5 m

Afwerkprofielen en bevestigingsmaterialen

	Nr.	Product	Kleur	Verpakking
	B151	Buitenhoek 400 mm	Kleurkaart	2 stuks
	B156	Verbinder 400 mm	Kleurkaart	2 stuks
	B160	Sierbuitenhoek 300 mm	Glad wit	2 stuks
	B165	Sierverbinder 300 mm	Glad wit	2 stuks
	B171	U-profiel inwendig 10 mm	Kleurkaart	6 m
	B172	H-profiel inwendig 10 mm	Glad wit	6 m
	B175	Spijker met kunststof kop	Kleurkaart	200 stuks
	B177	Bevestigingsschroeven RVS 25 mm	Kleurkaart	100 stuks
	B178	Bevestigingsschroeven RVS 38 mm	Kleurkaart	100 stuks

Kleurkaart folie

<p>Wit RAL 9010</p>	<p>Crème RAL 9001</p>	<p>Wijnrood RAL 3005</p>	<p>Groen RAL 6009</p>	<p>Blauw RAL 5011</p>	<p>Grijs RAL 7001</p>
<p>B102, B104, B106, B107, B120, B121 , B122</p>	<p>B102, B104, B106, B107, B120, B121 , B122</p>	<p>B104, B106, B120</p>	<p>B102, B104, B106, B120, B122</p>	<p>B102, B104, B106, B120, B122</p>	<p>B104, B106, B120</p>
<p>Basaltgrijs RAL 7012</p>	<p>Kwartsgrijs RAL 7039</p>	<p>Antraciet RAL 7016</p>	<p>Monumenten- groen RAL 6064</p>	<p>Monumenten- blauw RAL 5004</p>	<p>Zwartgrijs RAL7021</p>
<p>B104, B106, B120</p>	<p>B104, B106, B120</p>	<p>B102, B104, B106, B107, B120, B121</p>	<p>B104, B106, B120</p>	<p>B104, B106, B120</p>	<p>B104, B106, B120</p>
<p>Zwart RAL 9005</p>	<p>Anteak</p>	<p>Goud eiken</p>			
<p>B104, B106, B120</p>	<p>B106, B120</p>	<p>B104, B106, B120</p>			

Kleurkaart glad


<p>Wit RAL 9010</p>	<p>Crème wit RAL 9001</p>
<p>B102, B103, B104, B105, B106, B107, B110, B120, B121, B122, B123, B171</p>	<p>B106, B120</p>

AFWERK PROFIELEN



Er zijn verschillende afwerkprofielen. Ventilatie profielen voor beluchting achter gevelbekleding. Plat, hoek en Z-profielen om de gevel- en dakrandpanelen af te werken.

Ventilatieprofielen

	Nr.	Product	Kleur	Verpakking
	F100	Ventilatieprofiel kunststof 25 x 25 mm	Wit, Zwart	2,5 m
	F103	Ventilatieprofiel kunststof 30 x 24 mm	Zwart	30 m 60 m
	F110	Ventilatieprofiel aluminium 30 x 60 mm	Zwart	2,5 m
	F112	Ventilatieprofiel aluminium 30 x 80 mm	Zwart	2,5 m
	F114	Ventilatieprofiel aluminium 30 x 100 mm	Zwart	2,5 m

Hoek profielen

	Nr.	Product	Kleur	Verpakking
	F200	Hoekprofiel 15x15x2,5 mm	Wit, Zwart	6 m
	F201	Hoekprofiel 20x20x2 mm	Wit, Zwart	6 m
	F202	Hoekprofiel 25x25x2 mm	Wit, Zwart	6 m
	F203	Hoekprofiel 30x30x2 mm	Wit, Zwart	6 m
	F204	Hoekprofiel 40x40x2 mm	Wit, Zwart	6 m
	F205	Hoekprofiel 50x50x2 mm	Wit, Zwart	6 m
	F210	Hoekprofiel 70x70x3 mm	Wit, Zwart	6 m
	F215	Hoekprofiel 100x100x3 mm	Wit, Zwart	6 m
	F220	Vouwhoekprofiel 45x45x3 mm - glad	Wit	6 m
	F220	Vouwhoekprofiel 45x45x3 mm - folie	Wit, Crème	6 m

Plat profielen

Nr.	Product	Kleur	Verpakking
 F300	Plat profiel 40x3 mm	Wit	6 m

Z-profielen

Nr.	Product	Kleur	Verpakking
 F400	Z-profiel 20x20x35x 3 mm - glad	Wit, Zwart	6 m
 F400	Z-profiel 20x20x35x 3 mm - folie	kleurkaart	6 m
 F401	Z-profiel 20x40x30x 3 mm - glad	Wit, Zwart	6 m
 F402	Z-profiel 20x50x30x 3 mm- glad	Wit, Zwart	6 m
 F403	Z-profiel 20x20x35x 3 mm- glad	Wit, Zwart	6 m

Kleurkaart folie

Wit RAL 9010	Crème RAL 9001	Wijnrood RAL 3005	Groen RAL 6009	Blauw RAL 5011	Grijs RAL 7001
Basaltgrijs RAL 7012	Kwartsgrijs RAL 7039	Antraciet RAL 7016	Monumenten- groen RAL 6064	Monumenten- blauw RAL 5004	Zwartgrijs RAL7021
Zwart RAL 9005	Anteak				

KOZIJNAFWERKING



Kunststof vensterbanken, afwerkprofielen en dagkantafwerkingen voor dakkapellen en kozijnen zorgen voor een strakke afwerking aan de binnenzijde.

Vensterbanken

	Nr.	Product	Kleur	Verpakking
	C151	Vensterbank betonlook 250 mm	kleurkaart	6 m
	C152	Vensterbank betonlook 250 mm	kleurkaart	6 m
	C153	Vensterbank betonlook 250 mm	kleurkaart	6 m
	C160	Eindkap betonlook 500 mm	kleurkaart	1 stuk
	C200	Vensterbank standaard 200 mm	Wit, Crème	6 m
	C201	Vensterbank standaard 250 mm	Wit, Crème	6 m
	C202	Vensterbank standaard 300 mm	Wit, Crème	6 m
	C203	Vensterbank standaard 400 mm	Wit, Crème	6 m
	C210	Eindkap standaard 2-zijdig neus 420 mm	Wit, Crème	1 stuk
	C250	Montagekit High Tack	-	290 ml



Kleurkaart betonlook




Dagkantafwerking

	Nr.	Product	Kleur	Verpakking
	C220	Volschuim afwerkprofiel 6x40 mm	Glad wit	5 m
	C222	Volschuim afwerkprofiel 6x60 mm	Glad wit	5 m
	C225	Volschuim afwerkprofiel 6x90 mm	Glad wit	5 m
	C230	Paneel met hoek, volschuim 100 mm	Wit, Crème	6 m
	C232	Paneel met hoek, volschuim 150 mm	Glad wit	6 m
	C240	PVC hoekprofiel 110x35 mm	Glad wit	6 m


Paneel profielen

	Nr.	Product	Kleur	Verpakking
	C100	Paneelprofiel 24x100 mm - glad	Wit, Crème	6 m
	C101	Paneelprofiel 24x100 mm - eenzijdig folie	Kleurkaart	6 m

Kleurkaart eenzijdig folie



HPL PLATEN




HPL-plaat is zeer geschikt als UV- en weerbestendig materiaal voor wand en gevelbekleding. HPL-plaat heeft een minimale werking bij temperatuurverschillen en is eenvoudig te reinigen.

HPL plaat en bevestigingsmaterialen

	Nr.	Product	Kleur	Verpakking
	E100	HPL plaat 1300x3050x6mm	Kleurkaart	3,97 m ²
	B177	Bevestigingsschroeven RVS 25mm	Kleurkaart	100 stuks
	B178	Bevestigingsschroeven RVS 38mm	Kleurkaart	100 stuks

Kleurkaart glad



Kleurkaart folie

